



Toustain

Vass4R12s596-600




Collection Vassal-Montpellier


1241Mtp7

*155124 x 1354
Toustain
Planche 1354*

155124 x

Toustain







Désignation : *Tifasa* Toustain

Clos Planche 15 côté S N° 124

Vigueur : 1

Date de maturité : 16.25.8.59

Chargé :

S. 1 6

2 5

+

+

+

Désignation : Toustain (Tifasa)

Clos planche Rang Souche

Vigueur : 1/2 15 S 124

Date de véraison : 5.8.63

Date de maturité : 9.8.63

Pourriture : +4

GRAPPE - G - (M) - P - L - M - (C) 15

BAIE : TG - G - (M) - (P) 15x14

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge 15

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 6 dis. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus. -

s 2 7

avec pépins - ~~apryène~~

s 3

s 4 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5

Toustain

Désignation : 15 S 124

Clos - Planche Rang Souche

Vigueur : 2 16.8.62

Date de maturité : 10.9.62 (+5)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb

s 1 8 Disc - (sph) - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 9

s X

avec pépins - ~~apryène~~

s X

jus : inc. - coloré

s X

15 S 124

Toustain

Désignation :

Clos Planche 15 Rang 13 souche 154

Vigueur : 1

Date de Véraison : 29.7.64

Date de Maturité : 19.8.64 +1

Pourriture : 0 15cm

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 17x17

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 13 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb

s 20 disc. - (sph) - ell. - Ov. -

s 30 Obov. - cyl. - fus.

s 43

s 50 avec pépins - ~~apryène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0 ① 2 3 4 5

155124

Désignation :

Coulain

Clos VIII Planche 13

Rang S

Souche 4

Vigueur : 2

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité R 7.9.65 +3

Pourriture :

GRAPPE : G²⁰ - M - P - L - M - C

BAIE : TG - G - M - P. 17/5

Bl - Gr - Rs - Rg - N

Charge :

s 1 9 saveur : S - m - ar - fox - herb.

s 2 2 disc - sph - ell. - Ov.

Obcv. - cyl - fus.

s 3 0

s 4 4 avec pépins - anyrène

s 5 6 jus : inc. - coloré.

Fédoncule : L - M - C

Année 1959

Coastain

N° Planche 158.124 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		7/3	11/3								
1	5	3	4								
2	4	1	2								
X											
X											
X											

De 11-3-59 x
-5

Année : 1960

N° Coastain Planche 158.124 Côté

	Nombre total	D A T E S									
		1/3	5/3	8-3							
1	4	0	1	2							
2	5	1	2	3							
X											
X											
X											

De 8-3-60 x

-2

Année : 1961

Coustain (Tipasa)

Emplacement : 15 S 124

~~VIII~~ 13 S 4

		Nombre total	D A T E S						
		27/2							
1	4	3							
2	8	6							
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

D le 27-2-61 x
- 7

Année 1962

Toussaint

N° Planche 15 S 124 Côté

		Nombre total	D A T E S						
		27,3							
1	6	3 x							
2	8	4 x							
3									
4									
5									

D le 27-3-62 - 7

Année : 1963

Emplacement 15. S. 124 Désignation .. ^{Toussaint} ~~Sicilien~~ = Panse précoce

		D A T S						
Nombre total								
		28/3						
1	6	3						
2	8	6 x						
*								
*								
*								

D 28-3-63 x -8

Année : 1965

Emplacement ... ^{VIII} 13.54 Désignation ^{Toussaint}

		D A T S						
Nombre total								
		22.3						
1	4	4 x						
2	4	4 x						
3	faible							
4	5	5 x						
5	4	4 x						

D le 22.3.65 x -6

Désignation : *Toussain*

faible

VASSAL Planche *15* Côté *S* N° *136* Souche ~~1-2-3~~ 4 *5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux *8* - cotonneux 9.
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

ref étalée

- 31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

Daranéeux

- 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses *7* - duveteuses *8* - cotonneuses 9.

- 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *5* *jaunes* à
plages bronzées *6* *roux* - entièrement bronzées *7* - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Tinel 9.5.56

Désignation : ~~Marjane~~ *Tanaka* -

VASSAL Planche 15 Côté S N° 124 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).
30 - blanc (0) *par pubescence* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) *par fan* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes (8) - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Tinet 13-5-57

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 15 côté S N° 186 bouche 1 2 3 4 ②

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur
limbe ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ ⑥ ⑥
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni ⑦ - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

*Heuven Bouters
Floris*

BKuch

W. G. 18

N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche 15 côté S N° 124 souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

faible en 58
faible en 57

J. TINET

Remm. Mar '62

N° ordre

Désignation

Constant.

VASSAL

15

Planche *S*

côté n° *124* souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6.
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre *(4)* - sétueux *(5)* - velouté 6 -
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte *(1)* - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte *(1)* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court *(3)*

39 - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre *(3) Vert.*

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Rennes le 26.6.58

N° d'ordre

Toussaint (Tijasa)

faible

Désignation

VASSAL planche 15 côté S N° 124 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel
1959

15 S 124 Taustain

~~fill~~

Dénomination ~~R. 21~~

Planche ~~4~~ côté ~~A~~ Rang ~~15~~ souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (1), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 7 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Anyel 1.66

Dénomination *T. austriac*
Planche ... *VIII* ... *13.54* ... Côté Rang souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). *sur les nœuds*
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *8* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
: brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), en nœuds (4).
: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 66

N° d'ordre : Désignation : *Coustaix*
Origine :
Emplacement : *155 B6.14.5* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ~~3~~ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ~~3~~ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ~~2~~ - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

BRock